

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES « ELECTRO »

INFO	FOURS ELECTRIQUES A SOL AVEC 1 PALETTE ET PORTES 820mm							
	3C1P12	3C1P16	3C1P18	3C1P20	4C1P12	4C1P16	3C1P18	3C1P20
N° chambres	3	3	3	3	4	4	4	4
N° palettes	1	1	1	1	1	1	1	1
Surface de cuisson (m2)	2,9	3,9	4,3	4,8	3,9	5,12	5,8	6,4
Structure entièrement soudée	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
N° portes de 82 cm	3	3	3	3	4	4	4	4
N° portes pour chambre	1	1	1	1	1	1	1	1
Dimensions portes std LxH (cm)	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29	82x29
Dim. Interne de la chambre(cm)	80x120	80x160	80x180	80x200	80x120	80x160	80x180	80x200
H 1° et 2° chambres (cm)	18	18	18	18	18	18	18	18
H 3° chambre (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19
Ouverture des portes	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut
Dimensions extérieures LxP (cm)	130x240	130x280	130x300	130x320	130x240	130x280	130x300	130x320
Dimensions façade (cm)	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230	130x230
H tot. pas de moteurs (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230
H tot. avec moteurs (cm)	260	260	260	260	260	260	260	260
Double résistances en façade	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Résistances renforcées	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance électrique (kw)	19	23	25	26	22	27	30	32
Puissance avec eco system (kw)	15	18	20	21	18	22	24	27
Consommation vapeur incluse	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Sols réfractaires en argile	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Matériau de la structure	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Matériel de sol	fer	fer	fer	fer	fer	fer	fer	fer
Chambres 100% indépendantes	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Façade inox 430	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin
Moteur de hotte (kw)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Panneaux externes	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Chambres en acier 100% soudées	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Laine de roche pressée 4 cm	lateral	lateral	lateral	lateral	lateral	lateral	lateral	lateral
Verre trempé	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Eclairage de la chambre	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Extracteur dans la hotte	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Vaporisateur par chambre	1	1	1	1	1	1	1	1
Matériel vaporisateur	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10	Fe 30/10
N° barres de fer pour vaporisateur	35	35	35	35	35	35	35	35
Vaporisateur démontable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Quantité de vapeur	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut
Allumage automatique	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Système écologique	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES « ELECTRO »

INFO	FOURS ELECTRIQUES A 2 PALETTES ET PORTES 615mm									
	306-E0	306-E1	306-E2	306-E3	306-E4	408-E0	408-E1	408-E2	408-E3	408-E4
N° chambres	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
N° palettes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Surface de cuisson (m2)	4,5	5,9	6,7	7,4	8,9	6	7,9	8,9	10,5	11,9
Structure entièrement soudée	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
N° portes de 82 cm	6	6	6	6	6	8	8	8	8	8
N° portes pour chambre	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Dim. portes std LxH (cm)	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29
Dim. Interne chambre(cm)	123X120	123x160	123x180	123x200	123x240	123x120	123x160	123x180	123X200	123X240
H 1° et 2° chambres (cm)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
H 3° chambre (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Ouverture des portes	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut
Dim. extérieures LxP (cm)	171x240	171x280	171x300	171x320	170x360	171x240	171x280	171x300	171X320	171X369
Dimensions façade (cm)	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230	171x230
H tot. pas de moteurs (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
H tot. avec moteurs (cm)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Double résistances en façade	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Résistances renforcées	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance électrique (kw)	20,2	24,8	22,5	27	33,5	27,3	33,8	30	36	44,8
Puissance avec ecosystem (kw)	16,5	20	18	21,5	26,5	22	27,6	24	29	36
Consommation vapeur incluse	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Sols réfractaires en argile	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Matériau de la structure	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Matériel de sol	fer	fer	fer	fer	fer	fer	fer	fer	fer	fer
Chambres indépendantes	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Façade inox 430	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin
Moteur de hotte (kw)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Panneaux externes	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Chambres en acier soudées	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Laine de roche pressée 4 cm	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale
Verre trempé	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Eclairage de la chambre	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Extracteur dans la hotte	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Vaporisateur par chambre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Matériel vaporisateur	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10
N° barres pour vaporisateur	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Vaporisateur démontable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Quantité de vapeur	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut
Allumage automatique	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Système écologique	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel

## TECHNICAL FEATURES «ELECTRO»

INFO	ELECTRIC DECK OVENS WITH 3 PALETTES AND 615mm DOORS									
	309-E0	309-E1	309-E2	309-E3	309-E4	412-E0	412-E1	412-E2	412-E3	412-E4
N° chambres	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
N° palettes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Surface de cuisson (m2)	6,7	8,9	10	12	13,4	9	12	13,4	14,9	17,9
Structure entièrement soudée	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
N° portes de 82 cm	9	9	9	9	9	12	12	12	12	12
N° portes pour chambre	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Dim. portes std LxH (cm)	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29	61X29
Dim. Interne chambre(cm)	185X120	185x160	185x180	185x200	185x240	185x120	185x160	185x180	185X200	185X240
H 1° et 2° chambres (cm)	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
H 3° chambre (cm)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Ouverture des portes	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut
Dim. extérieures LxP (cm)	233x240	233x280	233x300	233x320	233x360	233x240	233x280	233x300	233X320	233X369
Dimensions façade (cm)	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230	233x230
H tot. pas de moteurs (cm)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
H tot. avec moteurs (cm)	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
Double résistances en façade	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Résistances renforcées	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Puissance électrique (kw)	28,5	35,4	33,5	38,4	39	38	47,2	44	50,8	65,6
Puissance avec ecosystem (kw)	23,2	29	27	31,8	39	31	38,5	35	41	51
Consommation vapeur incluse	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Sols réfractaires en argile	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Matériau de la structure	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Matériel de sol	Iron	Iron	Iron	Iron	Iron	Iron	Iron	Iron	Iron	Iron
Chambres indépendantes	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Façade inox 430	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin	satin
Moteur de hotte (kw)	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
Panneaux externes	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430	Inox 430
Chambres en acier soudées	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Laine de roche pressée 4 cm	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale	latérale
Verre trempé	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Eclairage de la chambre	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Extracteur dans la hotte	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Vaporisateur par chambre	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Matériel vaporisateur	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10	Fer 30/10
N° barres pour vaporisateur	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
Vaporisateur démontable	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui	oui
Quantité de vapeur	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut	haut
Allumage automatique	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel
Système écologique	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel	optionnel